



紅尾蚺

(英文名 Red-tailed Boa 學名: Boa constrictor)

體型: 大部分個體成體，母蛇體長 250-300 公分、公蛇 180-240 公分，體重多在 10 至 15 公斤。超過 400 公分的個體僅有零星紀錄。

壽命: 20-30 年

年花費: 視體型大小而定，2000-8000 元。

家中有幼兒適合飼養嗎?

- 任何蛇類都有傷害人的危險，尤其是大型的蟒、蚺有可能造成嬰幼兒無法逆轉的傷害。大型、傷害力較高的蛇類，最好可以飼養在單獨的房間，飼養容器必須堅固、不易破裂，蛇類能鑽過比你想像中還要更細小的縫隙，因此需要再三注意，除此之外，開關、門鎖也必須牢靠確實不易打開。
- 因為爬行動物身上常有沙門氏菌等病原，接觸過後應確實洗手，病原菌在健康人身上不一定會造成危害，但對於較虛弱的病患、老人及幼兒，有可能造成嚴重感染。
- 如以上注意事項都確實遵守，有幼兒的家庭也適合飼養。

食物

- 在野外紅尾蚺會捕食各種哺乳動物、鳥類，偶爾捕食其他爬行動物。人為飼養可以提供小白鼠、大白鼠、兔、雞、鴨等餌料。餌料的體型不應比紅尾蚺的頭還大。
- 餵飼時應使用鑷子、長夾子而非徒手抓取餌料動物，避免遭紅尾蚺誤傷。

飼養環境

野外的紅尾蚺分布環境從熱帶雨林到乾草原皆有，但一般他們喜歡潮濕的環境，尤其喜歡住在水邊。人為飼養環境下，溫度不應低於 24°C 及高於 35°C，最好能在飼養環境中營造溫度梯度(冷端 27-29°C/熱端 30-33°C)。平時環境相對溼度可設定在 50%，若紅尾蚺有蛻皮跡象，可提升至 70%。

飼養容器底部應鋪上樹皮、椰殼、木屑、枯葉等墊料。紅尾蚺幼蛇傾向棲息於樹上，隨成長慢慢降至地面生活，因此可放入適量枯木、樹洞等擺設供躲藏、運動。一個可供泡水的盛水容器是必須的。

行為與互動

紅尾蚺早已成為被廣泛飼養的爬行動物寵物，性情溫馴，飼養個體多可接受飼主之抓握、把玩。

運動與娛樂

夜晚時紅尾蚺較為活躍，會離開巢穴四處遊走，尋找水源及食物。

大小便訓練

無法訓練，紅尾蚺通常在巢穴外排泄，有些個體喜歡排泄於水盆中。

平日照顧

每 1 至 4 週餵食一次，餵食之餌料動物建議先安樂死，除人道考量外也避免紅尾蚺在密閉空間遭餌料動物攻擊受傷。如非得餵食活體餌料，需密切觀察直至紅尾蚺將餌料確實吞下。飲用水容器建議頻繁清洗、換水，每週至少兩次，換水時可順便清理容器內環境，移除排泄物、蛇蛻等，避免孳生病菌。

不舒服的症狀

當紅尾蚺出現異常的食慾降低、活力降低、體色黯淡、消瘦、蛻皮不順等現象，就有可能是生病了。另外口吻部、泄殖腔開口髒污、有分泌物也是常見的異常現象。飼主平時應注意排遺的頻率以及排遺的型態顏色，如有異狀才能及時發現。

飼養前應該準備的 check list

- 一個牢固、通風的飼養容器、飼養櫥。大小建議容器之長邊至少要有紅尾蚺體長的 2/3
- 加溫石、加溫片、陶瓷燈等保溫器材
- 溫溼度計
- 樹皮、椰殼、椰塊、木屑、枯葉、培養土等墊料
- 可供泡水的盛水容器
- 可供運動的棲木、佈景物
- 供躲藏休息的樹洞或類似遮蔽物

作者: 張鈞皓醫師

